



The Global Language of Business

GS1 Print - Uporabniška navodila

Dostop preko spletnega vmesnika

Kazalo

1	Uvod	3
2	Prijava	4
2.1	Registracija	4
2.2	Prijava	5
3	Spreminjanje matičnih podatkov	6
3.1	Spememba matičnih podatkov podjetja	6
3.2	Spreminjanje gesla.....	7
4	Oblikovanje nalepke	7
4.1	Osnovne nastavitve za nalepko	7
4.2	Ustvarjanje nalepke.....	9
4.3	Ustvarjena nalepka	11
5	Arhiv.....	12
6	Pojmovnik strokovnih izrazov in opredelitve	13

Vse več podjetij od svojih poslovnih partnerjev zahteva uporabo logistične nalepke GS1 (SSCC, GS1-128) za identifikacijo izdelka, ko se le-ta premika po preskrbovalni verigi. Rešitev GS1 Print uporabnikom omogoča ustvarjanje logističnih nalepk hitro in preprosto, tako da lahko poslovni partnerji sledijo in spremljajo izdelke po celotni preskrbovalni verigi. GS1 Print je programska oprema, razvita za mala in mikro podjetja, zasnovana pa je za preprosto in brezhibno delovanje. Namenoma je bila zasnovana brez povezave z notranjimi podatkovnimi zbirkami. Z GS1 Print lahko označujete logistične enote (kot denimo palete) s standardiziranimi enotnimi prodajnimi enotami, enotnimi spremenljivimi prodajnimi enotami in mešanimi prodajnimi enotami (mešana paleta). Za posamezno logistično enoto bi to pomenilo ustvarjanje dveh nalepk z identično številko SSCC v formatu .pdf. Te datoteke lahko natisnete z običajnih namiznim tiskalnikom in jih namestite na transportne enote.

1 Uvod

GS1 Print je bil razvit z namenom poenostavitve ustvarjanja logistične nalepke GS1 za standardizirane, spremenljive (neto teža) ali mešane prodajne enote. Malim in srednje velikim podjetjem pomaga izpolnjevati zahteve njihovih poslovnih partnerjev.

Za uporabo rešitve GS1 Print boste potrebovali naslednje:


- osebni/prenosni računalnik,
- internetno povezavo,
- bralnik PDF,
- tiskalnik A4.

2 Prijava

2.1 Registracija

Za registracijo morate pripraviti svoje kontaktne informacije in podrobnosti za prijavo. V sistemu je dovoljena le registracija s predpono podjetja GS1. Če se registrirate s predpono podjetja GS1, za katero Vaše podjetje nima licence, je treba zagotoviti pisno soglasje lastnika te predpone podjetja GS1.

[Prijava](#)



GS1 Print

kreiranje logistične nalepke

- [Prijava](#)
- [Registracija](#)
- [Pomoč](#)

Registracija

Predpona podjetja GS1

Podjetje (vrstica 1)

Podjetje (vrstica 2)

Ulica

Poštna številka in mesto

Predpona podjetja GS1 je del SSCC. Ime podjetja in naslov registriranega podjetja bo vključen na nalepko.

Priimek kontaktne osebe

Ime kontaktne osebe

e-naslov

Jezik

Željeno uporabniško ime

Geslo

Ponovite geslo

Prebral(-a) sem in sprejemam [terms of use](#).

[Registraj se](#)

O nas | [Pogoji uporabe](#) | Change language:


© GS1 Austria 2017. GS1 je registrirana blagovna znamka GS1 AISBL.

Za registracijo svojega podjetja Vas prosimo, da dokončate naslednje korake:

- V polje „Predpona podjetja GS1“ vnesite predpono podjetja GS1, ki jo želite uporabiti za ustvarjanje kod SSC. Prosimo, priporočamo, da je **vnesena** pravilna **predpona podjetja GS1, saj je kasneje ni mogoče več spreminjati**. Svojo predpono podjetja GS1 potrdite pri svoji lokalni organizaciji GS1. Aplikacija preveri verodostojnost predpone podjetja in tako pomaga zagotoviti, da ste vnesli pravilno predpono; če so vneseni podatki zavrnjeni, Vas prosimo, da preverite vnesene podatke ali stopite v stik s svojo lokalno organizacijo GS1. Predpona podjetja GS1 tvori del SSCC (zaporedna koda zabojnika), ki je obvezna številka na logistični nalepki GS1.
- Na logistični nalepki se bodo pojavili predpona podjetja GS1 (del SSCC), ime podjetja in naslov.
- Za registracijo sta potrebna ID uporabnika in geslo.
- Za registracijo morate sprejeti pogoje uporabe. Z posamezno predpono podjetja se lahko registrira le en uporabnik.

2.2 Prijava

Po uspešni registraciji se lahko prijavite v GS1 Print z ID uporabnika in izbranim geslom.



The screenshot shows the login page for GS1 Print. At the top right, there is a link for "Prijava". The main header features the GS1 logo and the text "GS1 Print kreiranje logistične nalepke". On the left, a navigation menu includes "Prijava", "Registracija", and "Pomoč". The central form is titled "Prijava (potrebna je registracija)" and contains two input fields: "Uporabniško ime" and "Geslo". Below the password field is a link for "Pozabljeno geslo" and a "Prijava" button. At the bottom, there is a footer with links for "O nas", "Pogoji uporabe", and a language selector set to "Slovenščina". Copyright information for GS1 Austria 2017 is also present.

Če ste pozabili svoje geslo, ga lahko ponastavite tukaj.



The screenshot shows the password reset page for GS1 Print. At the top right, there is a link for "Prijava". The main header features the GS1 logo and the text "GS1 Print kreiranje logistične nalepke". On the left, a navigation menu includes "Prijava", "Registracija", and "Pomoč". The central form is titled "Pozabljeno geslo" and contains a text input field for the user's username. Below the field is a "Resetiraj" button. At the bottom, there is a footer with links for "O nas", "Pogoji uporabe", and a language selector set to "Slovenščina". Copyright information for GS1 Austria 2017 is also present.

Po vnosu ID uporabnika boste prejeli potrditveno e-poštno sporočilo z novim geslom na registrirani e-poštni naslov. Ko ste prejeli novo geslo, ga morate nemudoma spremeniti. Za spreminjanje gesla gl. točko 3.2.

3 Spreminjanje matičnih podatkov

3.1 Sprememba matičnih podatkov podjetja

- Izberite matične podatke podjetja
- Naredite potrebne spremembe
- Shranite spremembe

Pomnite: Narejene spremembe se bodo odražale na logistični nalepki.

[Odjava](#)


Slovenija

GS1 Print

kreiranje logistične nalepke

Predpona podjetja GS1:
383003408
Podjetje:
GS1 Slovenija

- [Ustvari nalepko](#)
- [Osnovne nastavitve nalepke](#)
- [Arhiv](#)
- [Matični podatki podjetja](#)
- [Spremeni geslo](#)
- [Kontakt & Pomoč](#)
- [Odjava](#)

Spremeni matične podatke podjetja

Predpona podjetja GS1	383003408
Podjetje (vrstica 1)	<input type="text" value="GS1 Slovenija"/>
Podjetje (vrstica 2)	<input type="text"/>
Ulica	<input type="text" value="Dimičeva 9"/>
Poštna številka in mesto	<input type="text" value="1000 Ljubljana"/>

Predpona podjetja GS1 je del **SSCC**. Ime podjetja in naslov registriranega podjetja bo vključen na nalepko.

Primek kontaktne osebe	<input type="text"/>
Ime kontaktne osebe	<input type="text"/>
e-naslov	<input type="text"/>
Jezik	<input type="text" value="Slovenščina"/>
Željeno uporabniško ime	<input type="text"/>

Prebral(-a) sem in sprejemam [terms of use](#).

[Shrani](#)


[O nas](#) | [Pogoji uporabe](#) | Change language:

© GS1 Austria 2017. GS1 je registrirana blagovna znamka GS1 AISBL.

Shranite spremembe.

3.2 Spreminjanje gesla

Geslo lahko spremenite tako, da izberete „Spremeni moje geslo“ in vnesete svoje staro geslo, ki mu sledi Vaše izbrano novo geslo.



The screenshot shows the GS1 Print user interface. At the top left is the GS1 Slovenia logo. In the center is the 'GS1 Print' logo with the tagline 'kreiranje logistične nalepke'. On the right, there is a 'Predpona podjetja GS1: 383003408' and 'Podjetje: GS1 Slovenija'. A link for 'Odjava' is also visible. On the left side, there is a navigation menu with options: 'Ustvari nalepko', 'Osnovne nastavitve nalepke', 'Arhiv', 'Matični podatki podjetja', 'Spremeni geslo' (highlighted in red), 'Kontakt & Pomoč', and 'Odjava'. The main content area is titled 'Sprememni geslo' and contains three input fields: 'Staro geslo:', 'Novo geslo:', and 'Ponovite geslo:'. A blue 'Shrani' button is located at the bottom right of the form. At the bottom of the page, there is a footer with 'O nas | Pogoji uporabe | Change language: Slovenščina' and a copyright notice: '© GS1 Austria 2017. GS1 je registrirana blagovna znamka GS1 AISBL.'

Shranite spremembe.

4 Oblikovanje nalepke

4.1 Osnovne nastavitve za nalepko

Pod nastavitvami lahko izberete vrsto prodajne enote, vrsto označevanja in velikost nalepke. Prav tako lahko ročno izberete začetno točko svoje serijske številke za ustvarjanje kod SSCC. Ta funkcija je uporabna zlasti takrat, ko ste že dodelili nekatere številke SSCC, preden ste začeli uporabljati orodje.

- Izbirate lahko med prodajnimi enotami s fiksno vsebino, spremenljivimi prodajnimi enotami in mešanimi prodajnimi enotami na logistični enoti. Če imate spremenljive prodajne enote, lahko izberete le težo, manjšo od 10.000 kg (z največ dvema decimalnima mestoma). Če je izbrana mešana prodajna enota (mešana paleta), bo natisnjen le SSCC.
- Če je logistična enota (paleta) prodajna enota s svojo lastno številko GTIN, potem morate izbrati „Vrsta označevanja, aplikacijski identifikator)01)“. V večini primerov bodo uporabniki uporabljali aplikacijski identifikator (02) in (37) za sklicevanje na GTIN (02) zaboja, ki ga vsebuje paleta, in število zabojev (37) na paleti.
- Izbirate lahko med velikostjo nalepke A4 in A5. Če ste izbrali format A5, bosta na enem listu A4 natisnjeni dve nalepki.

- Ustvari nalepko
- Osnovne nastavitve nalepke
- Arhiv
- Matični podatki podjetja
- Spremeni geslo
- Kontakt & Pomoč
- Odjava

Osnovne nastavitve nalepke

Tip prodajne enote	<input type="radio"/> Logistična enota vsebuje enote fiksne vsebine ⓘ <input checked="" type="radio"/> Logistična enota vsebuje enote s spremenljivo vsebino ⓘ <input type="radio"/> Logistična enota vsebuje različne izdelke (mešana paleta); samo SSCC ⓘ
<small>Sendvič palete sestojijo iz posameznih homogenih palet manjše višine, vsaka od teh ima svoj SSCC in paletno nalepko.</small>	
Tip nalepke	<input checked="" type="radio"/> Kombinacija GTIN vsebovanih enote najvišje hierarhije in količine. Aplikacijski identifikator: (02)+(37). <i>Običajna izbira - omogoča prilagajanje količine</i> <input type="radio"/> Paleta ima svoj GTIN. Aplikacijski identifikator: (01).
Velikost nalepke	<input checked="" type="radio"/> format A5 (148 x 210 mm), pokončno <input type="radio"/> format A4 (210 x 297 mm), pokončno
<small>Za vsako logistično enoto bosta natisnjeni dve nalepki (obkret enak SSCC). Dve A5 nalepki bosta natisnjeni na A4 list v ležeči postavitvi.</small>	
Dodajte logo	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <input type="button" value="Naloži logo"/> </div> Logo bo nameščen na zgornji desni del nalepke.
Ročno lahko povečate referenčno številko 18-mestne SSCC (3 + predpona podjetja GS1 + referenčna številka + kontrolna cifra). Naslednji SSCC bo določen avtomatsko s povečanjem referenčne številke.	<input style="width: 80px;" type="text" value="1008"/>
Prvi/zadnji SSCC je bil že dodeljen in pri običajnih pogojih ne bi smel biti spremenjen. Opomba: Zmanjšanje je mogoče le v primeru, da predhodno ni bila generirana nobena nalepka.	
Predogled naslednje SSCC:	<input style="width: 150px;" type="text" value="38300340800010092"/>
	<input type="button" value="Ročna sprememba SSCC"/>

- Uporabniki lahko prav tako naložijo logotip bodisi v format .jpg bodisi .png.
- Serijsko številko SSSC lahko povečate ročno. Če ste že ustvarili številke SSCC z isto predpono podjetja GS1, lahko vnesete serijsko številko zadnje (najvišje) številke SSCC, ki je bila ustvarjena, da bi se izognili podvajanju. Če serijske številke ne izberete ročno, bo sistem začel ustvarjati serijske številke, ki se bodo začele z „1“. Razširitvene cifre (prva cifra) ne moremo spreminjati in je fiksirana pri „3“. Ko je SSCC dodeljen, ga ne moremo ponovno uporabiti.

4.2 Vnos podatkov za paleta

Tu lahko specificirate vsebino logistične nalepke (golo besedilo, človeku berljiva interpretacija in črna koda). Vneseni podatki bodo natisnjeni na nalepki.

GS1 Print

kreiranje logistične nalepke

Predpona podjetja GS1:
383003408
Podjetje:
GS1 Slovenija

[Odjava](#)

- Ustvari nalepko
- Osnovne nastavitve nalepke
- Arhiv
- Matični podatki podjetja
- Spremeni geslo
- Kontakt & Pomoč
- Odjava

Ustvari nalepko

Ime 1	<input type="text" value="GS1 Slovenija"/>	
Ime 2	<input type="text"/>	
Ulica	<input type="text" value="Dimičeva 9"/>	
Poštna številka in mesto	<input type="text" value="1000 Ljubljana"/>	
Opis prodajne enote		
	<input type="text" value="Kisle kumarice"/>	
	<input type="text"/>	
SSCC (00) <input style="background-color: #f0f0f0;" type="text" value="338300340800010092"/>		
GTIN vsebovane enote (02)	<input type="text"/>	!
Količina vsebovanih enot najvišje hierarhije (37)	<input type="text"/>	!
Neto masa logistične enote [kg] (3102)	<input type="text"/>	!
Uporabno najmanj do *	<input type="text"/> (dd.mm.lllll)	!
LOT/serija *	<input type="text"/>	!

* ... Vnos datuma ali serije je mogoč samo, če imajo vse vsebovane enote ta podatek enak.

Pozor: Vsaka logistična enota dobi svoj lasten SSCC.

Nastavljena velikost nalepke: A5 in tip nalepke: A102_37.

O nas | Pogoji uporabe | Change language: Slovenščina

© GS1 Austria 2017. GS1 je registrirana blagovna znamka GS1 AISBL.

- Ime, ulica, poštna številka in kraj bodo samodejno izpolnjeni z informacijami, ki ste jih pripravili ob registraciji za uporabo storitve. Za dopolnjevanje teh informacij ali spreminjanje matičnih podatkov podjetja gl. 3.1. Največje število znakov na posamezno podatkovno polje znaša 50 znakov.
- Za opis prodajne enote morate vnesti ime izdelka, ki se sklicuje na GTIN:
 - Za AI(02): Vnesite opis prodajne enote na najvišji ravni pakiranja (zunanji zaboj).
 - Za AI(01): Vnesite opis prodajne enote, če je prodajna enota tudi logistična enota (paleta).
 - Če imate mešane prodajne enote, le SSCC: Vnesite opis logistične enote.
- SSCC, (00): SSCC je številka, sestavljena iz 18 cifer, ki se uporablja za identifikacijo prodajnih enot (običajno palet).
- Vsaki logistični enoti bo dodeljena edinstvena številka SSCC. Prva cifra je razširitvena cifra, ki je fiksna in jo aplikacija vnaprej določi pri 3. Cifri indikatorja sledi predpona podjetja GS1. Tretji del, serijsko referenčno številko aplikacija samodejno poveča in je nikoli ne podvaja. Aplikacija izračuna kontrolno cifro, sestavljenk iz 18 cifer. Serijsko številko SSCC lahko nastavite ročno, če ste dodelili številke SSCC s svojo predpono pred uporabo orodja GS1 Print v meniju „Osnovne nastavitve nalepke“, gl. 4.1.

- Za GTIN morate vnesti GTIN enote/enot, ki se nahajajo na logistični enoti:
 - Za AI(02): Vnesite GTIN prodajne enote (zunanji zaboj).
 - Za AI(01): Vnesite GTIN prodajne enote (če je prodajna enota tudi logistična enota/paleta).
Številke GTIN, ki se začnejo z „2“ so interni ali nacionalni identifikacijski ključi in jih ne moremo vnesti v rešitev GS1 Print.
Številke GTIN spremenljivih prodajnih enot so vedno sestavljene iz 14 cifer in se začnejo z „9“. (npr. globalna predpona podjetja je 9012345, GTIN-14 bi znašal 99012345000014).
- Količina prodajnih enot (37): Količina vsebovanih prodajnih enot (zabojev), (npr. količina zunanjih zabojev na paleti).
- Vnos neto teže logistične enote je obvezna za spremenljive prodajne enote.
Za AI(02) je treba vnesti vsoto neto tež prodajnih enot, ki se nahajajo na transportnih enotah.
Vnesite neto težo v kilogramih do največ 9999,99 kg. Težo lahko specificirate z največ dvema decimalnima mestoma.
- GTIN logistične enote (01): Vnesite GTIN prodajne enote (če je prodajna enota tudi logistična enota/paleta). Izvede se preverjanje veljavnosti številke GTIN (kontrolne cifre, števila cifre, predpone...), ki ste jo vnesli, da bi preprečili napake. Številke, ki se začnejo z „2“ so interni ali nacionalni identifikacijski ključi in jih ne moremo vnesti v rešitev GS1 Print.
- Datum in serija sta opcijski podatkovni polji in se ju izpolni s podatki le v primeru, če so vse prodajne enote na logistični enoti iz iste serije ali imajo isti datum.
- Če več kot ena logistična enota (paleta) vsebuje enake prodajne enote (zunanja embalaža/zaboji) ter isto število enot, lahko vnesete število identičnih logističnih enot, da bi ustvarili nalepko za vsako paletu. Pri vnosu serije in datuma morajo imeti vse prodajne enote isto številko serije in isti datum. SSCC se samodejno poveča za vsako od palet. Npr. SSCC 39042500000000151, 39042500000000168, ...

Ko kliknete na „zdaj ustvari nalepko“, aplikacija ustvari 2 nalepki z isto številko SSCC za vsako logistično enoto. Če izberete format A5, bosta na enem listu A4 dve enaki nalepki.

4.3 Tiskanje nalepko

[Odjava](#)


GS1 Print

kreiranje logistične nalepke

Predpona podjetja GS1:
383003408
Podjetje:
GS1 Slovenija

- Ustvari nalepko
- Osnovne nastavitve nalepke
- Arhiv
- Matični podatki podjetja
- Spremeni geslo
- Kontakt & Pomoč
- Odjava

Nalepka ustvarjena



Vaša nalepka je bila kreirana. Če se prenos ne zažene avtomatsko kliknite [tukaj](#). Za doseganje najboljše kakovosti črtne kode priporočamo, da ne spreminjate nastavitve velikosti robov in strani v meniju "natisni". Če tiskate v AdobeReader [print to pdf] uporabite izbiro "Dejanska velikost" ali izberite "100% povečava" v meniju natisni.

Ustvari novo nalepko: Ustvari novo nalepko

(Prosimo ne uporabljajte gumba "nazaj" v spletnem brskalniku)

Namestitev nalepke na paleti

Dve nalepki za paletu



[O nas](#) | [Pogoji uporabe](#) | Change language: Slovenščina

© GS1 Austria 2017. GS1 je registrirana blagovna znamka GS1 AISBL.

Tiskanje nalepke zahteva namestitev bralnika PDF na Vaš računalnik. Datoteko .pdf je treba natisniti, ne da bi jo pomanjšali (brez robov tiskanja v dejanski velikosti) na papir za nalepke (format A4). Pri logističnih nalepkah, natisnjenih v formatu A5, bosta na posameznem listu A4 natisnjeni dve nalepki. Pri nameščanju nalepk na paletu, jih je treba namestiti med 400 mm (spodnji rob spodnje črtne kode) in 800 mm (zgornji rob zgornje črtne kode) od roba dna in 500 mm od stranskega roba.

5 Arhiv

Arhiv vsebuje vse nalepke, ki ste jih ustvarili, v formatu .pdf. Povzetek nalepk lahko prav tako izvozite v formatih Excel ali CVS.

[Odjava](#)













GS1 Print
kreiranje logistične nalepke

Predpona podjetja GS1:
383003408
Podjetje:
GS1 Slovenija

- [+ Ustvari nalepko](#)
- [+ Osnovne nastavitve nalepke](#)
- [+ Arhiv](#)
- [+ Matični podatki podjetja](#)
- [+ Spremeni geslo](#)
- [+ Kontakt & Pomoč](#)
- [+ Odjava](#)

Predhodna natisnjene nalepke

[Izvozi v CSV datoteko](#)
[Izvozi v Excel datoteko](#)

PDF	Datum proizvodnje	SSCC	GTIN	Opis prodajne enote	Količina	LOT/serija	Velikost	Tip	Tip prodajne enote
	22.3.2017	338300340800010115	03831234560018	Kisle	27	2525	A5	A102_37	Fiksna
	22.3.2017	338300340800010108	3831234560018	Kisle kumarice	27	2525	A5	A102_37	Fiksna
	22.3.2017	338300340800010092	03831234560018		27	2525	A5	A102_37	Fiksna
	20.1.2017	338300340800010085	93831234560011	Bučke	22	123456	A5	A102_37	Sprememnljiva
	22.12.2016	338300340800010078	3831234560018		10	-	A5	A102_37	Fiksna
	22.12.2016	338300340800010061	93831234560011	prva vrsta	400	ASDF	A5	A102_37	Sprememnljiva
	22.12.2016	338300340800010054	93831234560011		99	12321	A5	A102_37	Sprememnljiva
	22.12.2016	338300340800010047	93831234560011		99	12321	A5	A102_37	Sprememnljiva
	22.12.2016	338300340800010030	93831234560011		100	asdf	A4	A102_37	Sprememnljiva
	16.9.2016	338300340800010023	03831234560018		12		A5	A102_37	Fiksna
	16.9.2016	338300340800010016	03830033000008	Pečene kode	9		A5	A102_37	Fiksna

[O nas](#) | [Pogoji uporabe](#) | Change language: Slovenščina v

© GS1 Austria 2017. GS1 je registrirana blagovna znamka GS1 AISBL.

6 Pojmovnik strokovnih izrazov in opredelitve

Aplikacijski identifikator	Aplikacijski identifikator GS1: Dvo- ali večmestno polje na začetku niza elementov, ki edinstveno določa njegovo obliko in pomen.
Številka serije ali partije	Številka serije ali partije enoto povezuje z informacijami, ki se proizvajalcu zdijo pomembne za sledljivost prodajne enote. Podatki se lahko nanašajo na samo prodajno enoto ali na enote, ki jih slednja vsebuje.
Kontrolna cifra	Končna cifra, izračunana iz drugih cifr nekaterih identifikacijskih ključev GS1. Ta cifra se uporablja za preverjanje, ali so podatki pravilno sestavljeni. (Gl. Izračun kontrolne cifre GS1.)
Razširitvena cifra	Prva cifra znotraj številke SSCC (zaporedna koda zabojnika), ki jo dodeli uporabnik in je zasnovana tako, da poveča zmogljivost številke SSCC.
Globalna lokacijska številka (GLN)	Identifikacijski ključ GS1, ki se uporablja za identifikacijo fizičnih lokacij ali poslovnih subjektov. Ključ je sestavljen iz predpone podjetja GS1, referenčne številke lokacije in kontrolne cifre.
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN)	Identifikacijski ključ GS1, ki se uporablja za identifikacijo prodajnih enot. Ključ je sestavljen iz predpone podjetja GS1, referenčne številke izdelka in kontrolne cifre.
Predpona podjetja GS1	Del identifikacijske številke Sistema GS1, ki je sestavljen iz predpone GS1 in številke podjetja. Številko podjetja dodelijo nacionalne organizacije GS1. Gl. tudi Predpona podjetja U.P.C. Nacionalne organizacije GS1 dodelijo predpone podjetja GS1 subjektom, ki vršijo dodeljevanje identifikacijskih številke Sistema GS1. Ti subjekti so lahko denimo komercialna podjetja, neprofitne organizacije, vladne agencije ali poslovne enote znotraj organizacij. Kvalifikacijska merila za dodeljevanje predpone podjetja GS1 določijo nacionalne organizacije GS1.
Zaporedna koda zabojnika (SSCC)	Identifikacijski ključ GS1, ki se uporablja za identifikacijo logističnih enot. Ključ sestavljajo razširitvena cifra, predpona podjetja GS1, serijska referenčna številka in kontrolna cifra.
Serijska referenčna številka	Sestavni del zaporedne kode zabojnika (SSCC), ki jo dodeli lastnik blagovne znamke, da bi ustvaril edinstveno številko SSCC.
Prodajna enota (s fiksno vsebino)	Vsaka enota (izdelek ali storitev), za katero je treba pridobiti vnaprej opredeljene informacije in za katero je mogoče določiti ceno, jo naročiti ali zanjo izdati račun kjer koli v kateri koli preskrbovalni verigi.
Logistična enota	Enota ali katera koli kompozicija, namenjena za transport in/ali skladiščenje, ki jo je treba voditi skozi preskrbovalno verigo. Identificira jo SSCC.
Skupina prodajnih enot (zunanji zabojnik)	Vnaprej določena kompozicija prodajne(ih) enot(e).
Prodajna enota s spremenljivo vsebino	Prodajna enota, ki se jo lahko prodaja brez predhodno opredeljene vsebine, kot je njena teža ali dolžina.